JUNGHANS

GERMANY. SINCE 1861

Handaufzugswerk
Hand-winding movement
J815.1

JUNGHANS – DIE DEUTSCHE UHR

FRANÇAIS

JUNGHANS – THE GERMAN WATCH

Félicitations pour l'achat d'une montre Junghans.

Ce qui débuta en 1861 à Schramberg avec la fondation de la société, s'est rapidement transformé en une histoire à succès sans précédent dans l'industrie horlogère allemande. Malgré que les exigences par rapport aux montres ne soient plus les mêmes, la philosophie Junghans ne s'est pas modifiée. L'esprit innovant et l'ambition de la précision jusque dans les moindres détails déterminent l'élan et l'état d'esprit de ces établissements. Chaque montre du nom de Junghans en fournit la preuve de par son aspect. Et malgré sa variété, le programme Junghans respecte toujours la même exigence – l'alliance de l'artisanat traditionnel, de la technologie horlogère la plus récente et du design le plus raffiné. C'est ce qui distingue cette montre à étoile.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cette montre très spéciale.

Vos
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

Table des matière Page

Mode d'emploi J815.1 23

Caractéristiques techniques 24

Consignes générales 25

Etanchéité 26

Eléments de commande et fonctions
Kaliber J815.1



1 Petite aiguille
2 Grande aiguille
3 Trotteuse
4 Couronne

Remontage de la montre

Lorsque la couronne est en position A, vous avez la possibilité de remonter le mouvement mécanique manuellement. Le remontage est complet après environ 20 révolutions de la couronne. Lorsque le remontage est complet, la précision et la réserve de marche de l'horloge sont à leur maximum.

Attention : Si vous sentez une résistance lorsque vous remontez la montre, veuillez ne pas insister à vouloir tourner la couronne de force, car ceci peut endommager le mouvement.

Réglage de l'heure
Amenez la couronne en position B. Réglez l'heure en agissant sur la couronne. Après avoir régler l'heure sur la montre, appuyez sur la couronne pour la ramener dans sa position initiale A.

Caractéristiques techniques
Mouvement à remontage manuel avec petite trotteuse à 6 heures
Kaliber J815.1
17 pierres
21.600 alternances / heure
Réserve de marche 42 heures
Antimagnétique au sens de la norme DIN 8309
Mécanisme antichoc : Incabloc
Spirale : Anachron
Balancier : Glucydur doré à l'or fin

Généralités
Les conditions extérieures peuvent détériorer l'étanchéité, ce qui peut permettre à l'humidité de s'infiltrer. Ainsi, nous vous conseillons de porter votre montre régulièrement chez un spécialiste Junghans pour la faire vérifier. D'une manière générale, nous vous conseillons de faire effectuer les interventions et autres réparations de bracelet par votre spécialiste Junghans. Votre montre est équipée d'un bracelet de qualité ayant fait l'objet d'un contrôle qualité très strict. Si toutefois vous devez remplacer ce bracelet, nous vous conseillons de le faire par un bracelet de qualité équivalente et, dans l'idéal, par un bracelet d'origine. La montre et le bracelet peuvent être nettoyés au moyen d'un chiffon sec ou humide.
Attention : Ne pas utiliser de produits chimiques (p. ex. essence ou diluants pour peintures). Ces produits peuvent endommager les surfaces.

Etanchéité à l'eau

Inscription	Instructions d'utilisation				
	Lavage, pluie, éclaboussures	Douche	Bain	Natation	Plongée sans équipement
Sans d'inscription	**non**	**non**	**non**	**non**	**non**
3 ATM	**oui**	**non**	**non**	**non**	**non**
5 ATM	**oui**	**non**	**oui**	**non**	**non**
10 ATM	**oui**	**oui**	**oui**	**oui**	**non**

L'état de "3–10 ATM" ne vaut que pour les nouvelles montres. Les conditions extérieures peuvent en outre influencer l'étanchéité à l'eau. Veuillez faire contrôler régulièrement votre montre à ce sujet.